



CATALOGUE BENNES

BENNE AMPIROLL

Structure rigide ; Portes arrières à double vantaux, rouleaux de glissement arrières, échelle et crochets pour bâche ou filet.

CUBAGES	DIMENSIONS EXTERIEURES	POIDS
10m ³	6200 X 2500 X 1000	1800
15m ³	6200 X 2500 X 1330	1950
20m ³	6200 X 2500 X 1730	2150
25m ³	6200 X 2500 X 2030	2400
30m ³	6200 X 2500 X 2430	2700



Option : possibilité mise à disposition filet ou bâche

BENNE AMPIROLL FERREE

CUBAGES	DIMENSIONS EXTERIEURES
10m ³	6200 X 2500 X 1600
15m ³	6200 X 2500 X 1800
20m ³	6200 X 2500 X 1800

TRAPPE A DECHET 90 H X 120 L



MULTI BENNE

Cubages : 6m³ et 8m³ et 10m³

Dimensions intérieures : 3660 X 1750 X 1580 mm

Poids : 720 kg

Caractéristiques : Tourillons de levages ; Rouleaux pour déplacement



CUBAGE	DIMENSIONS EXTERIEURES
6m ³	3670 X 1920 X 1120
8m ³	3670 X 1920 X 1450
10m ³	3670 X 1920 X 1820

MULTI BENNE : Fermée avec cadena



BENNE FERMEE CLAPETS HYDRAULIQUE

CUBAGES	DIMENSIONS EXTERIEURES
25m ³	6200 X 2500 X 2180



BENNE FERMEE CAPOT COULISSANT

CUBAGES	DIMENSIONS EXTERIEURES
25m ³	6200 X 2500 X 1950



BENNE 30M³ AVEC RESERVATION GRUE

Dimensions : L6000 X l 2300 X h 2200

Berce : UPN de 200 renforcé; Rouleaux arrières; Echelle d'accès gauche coté chauffeur; Crochets de bâche

Portes arrières : 2 vantaux; Déverrouillage latéral de sécurité



COMPACTEUR CAISSAN 30m³

Puissance : 30 Tonnes

Longueur : 6370 mm

Largeur : 2500 mm

Hauteur : 2710 mm

Hauteur de chargement : 1475 mm



BASCULEUR CONTENEUR



CUBITAINER 1000 LITRES OUVERT OU FERMEE

Conteneurs avec palette plastique : 1200 X 1000 X 1190 mm

Palette plastique ; Cadre tubes galvanisés fixés sur la palette

Volume : 1000 Litres

PHED orifice de remplissage : 2250mm

Vanne de vidange fixe : 50mm



FUT 200 LITRES OUVERT OU FERMEE

Description : Epaisseur 10/10^{ème}

Capacité : 200 Litres

Caractéristiques : 585 mm, H 880 mm



PALOX PLASTIQUE

Longueur : 1000 mm

Largeur : 1200 mm

Hauteur : 760 mm

Capacité : 70 batteries

